

### **Consigli per paziente che si sottopone a trattamento con tossina botulinica**

Molti pazienti non riferiscono fastidi né dolori particolari dopo trattamento con tossina botulinica. Il medico dovrà iniettare il farmaco nei muscoli responsabili della formazione delle rughe. Il paziente sente un minimo fastidio al momento della inoculazione paragonabile ad una puntura di insetto. Dopo tale manovra può avvertire un fastidio momentaneo che può durare fino a qualche ora di pesantezza nell'area trattata.

### **Vi può essere ecchimosi (livido) o gonfiore?**

Talvolta piccoli punti rossi possono essere visibili dopo il trattamento, fino alla presenza di un minimo stravasamento ecchimotico soprattutto nell'area periorbitale. I piccoli puntini rossi con presenza di un modesto gonfiore in genere si attenuano in poche ore. Se vi saranno dei piccoli lividi, può essere utile applicare del make-up o addirittura un "cover" a mo' di camouflage.

### **Consigli per camouflage**

Usare **defence color cover**: correttore ultra coprente + fondotinta (fondotinta stick per imperfezioni localizzate o il fondotinta fluido per imperfezioni diffuse)  
+ cipria correttiva multicolor

Seguire il seguente schema:

- 1° applicare prima il correttore
- 2° uniformarlo con il fondotinta (stick o fluido)
- 3° fissare il make-up con cipria correttiva

### **Istruzioni post-trattamento**

In genere il recupero dopo trattamento con tossina botulinica è rapido e la convalescenza nulla, quindi è solo necessario avere l'accortezza di non eseguire sport intensi, mentre la normale vita può essere tranquillamente svolta.

Altra attenzione da avere per 4-5 ore è quella di non sdraiarsi e di non massaggiare l'area trattata.

Avvertire sempre il medico di farmaci assunti o di malattie di cui si soffre.